



FIBER TECH
فایبر تک

فایبر تک

درباره ما :

شرکت رویین فولاد ایرانیان یک شرکت دو ملیتی با مشارکت سرمایه گذاران چینی می باشد که در زمینه های صنعتی مختلف مشغول به فعالیت می باشد.

این شرکت به پشتوانه تجربه تجارت بین المللی و داشتن مرکز دفتر تجاری در چین ، قادر به تامین ماشین آلات صنعتی، خطوط تولید و همچنین تامین تجهیزات صنعتی می باشد. برند فایبر تک ، از مجموعه برندهای تجاری این شرکت می باشد که در زمینه دستگاه های برش و جوش لیزر با تکنولوژی فایبر فعالیت می کند.





3


آموزش فنی :

این شرکت، آموزش فنی، نصب و راه اندازی و اشکال زدایی رایگان را به خریدار در مرکز خدمات آموزش سایت عامل خریدار ارائه می دهد تا زمانی که اپراتور دستگاه لیزر به صورت کامل به عملکرد دستگاه مسلط گردد.

2

مطالب اصلی به شرح زیر است :

- ✓ آموزش نرم افزار طراحی استاندارد
- ✓ آموزش استفاده از نرم افزار کنترل برش
- ✓ آموزش روش کار تعویض قطعات دستگاه
- ✓ پارامترهای مهم و بااهمیت کنترل نرم افزار و پنل
- ✓ آموزش محدوده انتخاب پارامتر



5



注：本机必须接零线工作！
THE MACHINE MUST TAKE THE ZERO LINE OF WORK!

零线

输出

380V

接地



4

خدمات و ضمانت پس از فروش :

برای عملیات نصب ، فیلم آموزشی و کتابچه راهنمای کاربر به زبان انگلیسی و فارسی تهیه می گردد.

تعمیر، نگهداری، رفع مشکلات و راهنمای فنی را از طریق ایمیل ، خدمات آنلاین team viewer و غیره در اختیار مشتری قرار میگیرد.

پس از پایان گارانتی، پشتیبانی گسترده نرم افزاری و سخت افزاری ارائه می شود. سورس لیزر: ۱۸ ماه گارانتی ، توسط سازنده سورس لیزر ضمانت شده است.

میز دستگاه: پنج سال گارانتی ، ضمانت شده توسط CHINA LASER قطعات الکترونیک و متحرک: یک سال ضمانت (ضمانت با سازنده قطعات)

Model: AK-3015

1500W (Raycus)

مشخصات فنی:

- ◀ محدوده برش - میلی متر ۱۵۰۰*۳۰۰۰
- ◀ وزن دستگاه - کیلوگرم ۴۲۰۰
- ◀ سایز دستگاه - میلی متر ۱۹۰۰*۲۳۰۰*۴۹۰۰

توان لیزر

از ۱ کیلو وات تا ۲۰ کیلو وات





9


8



Raycus


سورس لیزر فایبر





11


Fuji , Panasonic, Yaskawa ▲
 سروو موتور و درایو AC



10

Raytools(BM109 - BM 111) >
 هد برش





13

12

گاید خطی دقیق
Hiwin brand ▶



چیلر

عملکرد چیلر، خنک کردن سورس، کنترل و ثابت نگه داشتن دمای آب سیرکوله دستگاه می باشد. استفاده از چیلر خوب و با کیفیت بسیار حائز اهمیت است زیرا در صورت استفاده از چیلر بی کیفیت، سورس و هد لیزر در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت.



15



استابیلایزر

استابیلایزر دستگاهی است که از نوسان برق جلوگیری و آن را جبران میکند. اگر ولتاژ خیلی افت کند و یا بیش از حد افزایش یابد، (حتی ظرف مدت کوتاهی) تجهیزات آسیب می بینند. استابیلایزر میتواند این نوسان ولتاژ را جبران کند و ولتاژی مطابق با آنچه که برای تجهیزات شما تعریف شده است در اختیار آن ها قرار دهد.



14

کابینت الکتریکی




کلیه سیستم های برق، کنترل و درایو ها ، داخل کابینت الکتریکی گنجانده شده است. تعبیه چیلر تابلویی در پشت کابینت الکتریکی، تاثیر بسیار مهمی در شرایط کاری اجزای داخل تابلو برق دارد.



فایبرتک

آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، کوچه محمدی
ساختمان ارغوان ۱، طبقه ۴، واحد ۱۰

تلفن: ۴۴۲۵۶۰۳۵ - ۴۴۲۳۰۶۴۱ - ۴۴۲۵۶۴۰۲
همراه: ۰۹۱۲ ۴۰۳ ۶۳۰۲

 www.ftlasergroup.com